





Section A-A

材質 : EPDM 70°

中空チューブを接合しリング状に加工

[mm]

D	W	L
6.5	1.27	920.75

耐薬品性に優れたプラペール缶

ダイテナーシリーズ



本体 特長

- 1 スチール缶と比較して軽く、凹缶、錆、腐食の問題がありません。
- 2 耐薬品性にすぐれています。

ダイテナー12LS



color ☐ ホワイト ☒ ブラック

寸法(外径×高さ) **φ302×243Hmm**

容量 **12ℓ**

材質 HDPE

把手 スチール製

梱包数量 20

出荷単位 40ヶ

ダイテナー16LS



color ☐ ホワイト ☒ ブラック

寸法(外径×高さ) **φ302×300Hmm**

容量 **16ℓ**

材質 HDPE

把手 スチール製

梱包数量 20

出荷単位 40ヶ

ダイテナー18LS



color ☐ ホワイト ☒ ブラック

寸法(外径×高さ) **φ302×360Hmm**

容量 **18ℓ**

材質 HDPE

把手 スチール製
HDPEは受注生産

梱包数量 20

出荷単位 40ヶ

ダイテナー20LS



color ☐ ホワイト ☒ ブラック

寸法(外径×高さ) **φ302×389Hmm**

容量 **20ℓ**

材質 HDPE

把手 スチール製
HDPEは受注生産

梱包数量 20

出荷単位 40ヶ

内容物別適合表


ダイテナーシリーズ・フタ	液体	固体	危険物	フタの繰り返し開閉使用
LSカバー	○	○		○
ブレインカバー	○	○		
フレックスパウツ	○	○		
LCカバー		○		○
ソフトカバー		○		○
DPUN-S20/S25/S48※ (固体危険物対応)		○	○	○
DPUN-L20※ (液体危険物対応)	○	○	○	

※UN Y等級に対応

主要製品寸法

容量ℓ	最大外径	D(内径)	H(高さ)
12LS	317mm	289mm	243mm
16LS	317mm	289mm	300mm
18LS	317mm	289mm	360mm
20LS	317mm	289mm	389mm

(寸法は参考値)



フタ 特長

- 1 独自のシール構造により、密封性があります。
(液体用: プレインカバー / フレックススパウト / LSカバー+レバーバンド)
- 2 ソフトカバー、LCカバー、LSカバーは簡単に取り外せます。
(LC、LSカバーはレバーバンドが必要です。)

液体用



プレインカバー

color ☐ ホワイト ☒ ブラック

材質 HDPE

パッキン: EPDM

梱包数量 40枚/箱



フレックススパウト

color ☐ ホワイト

材質 フタ・スパウトキャップ: HDPE
スパウト本体: LDPE

パッキン: EPDM

梱包数量 40枚/箱

固体用



ソフトカバー

color ☐ ホワイト ☒ ブラック※

材質 LDPE

※ブラックは受注生産

梱包数量 40枚/箱



LCカバー+レバーバンド

color ☐ ホワイト ☒ ブラック

材質 フタ: HDPE

レバーバンド: スチール

梱包数量 40枚/箱

液体用開閉式フタ LSカバー+レバーバンド

金属レバーバンド式で繰り返し開閉自由!



開閉がレバーバンド方式のため安定した密封性能を維持し、繰り返し開閉作業が行えます。

※開閉時には安全のため
手袋等の保護をしてください。

パッキン付で高密封。液体にも対応可能。




- ・脱着防止構造で落ちにくい。
- ・取り外しが出来、洗浄可能。
- ・パッキンの交換も可能。

color ☐ ホワイト ☒ ブラック

部品構成	材質	フタ: HDPE
	パッキン	TPO
梱包仕様	レバーバンド	スチール製
	梱包内容	40枚/箱

プレインカバー・フレックススパウトの開め方・開け方


開け方



ドライバー等で、フタのツバ部分の切り欠きを外側に引き出します。



切り欠いた部分を引っ張り、全周切り取ります。



フタと本体のスキ間からフタのツバ部分を外側に払ってフタを開けます。